


Klemmschieber T143S

1 Hydraulikfunktion



Beschreibung:

Direkt eingehängt in den Gabelträger ist der Klemmschieber T143S von KAUP dort die richtige Wahl, wo regelmäßig Ziehpaletten - "Slip-Sheets" - als Transportträger eingesetzt werden. Wie alle Klemmschieber von KAUP verfügt auch diese Baureihe über großflächige Tragplatten für den Transport des palettenlosen Ladegutes.



Das Anbaugerät wird hydraulisch betrieben und über die Staplerhydraulik mit Öl versorgt. Hierfür ist eine zusätzliche Hydraulikfunktion am Stapler erforderlich.



Anbaugerät ist serienmäßig ohne Seitenschub. Es kann optional auch mit separatem oder mit Ventilblock-Seitenschub ausgestattet werden.

Technische Daten

Model	Trfk kg	LSP mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	ISO	V mm	ESP Z mm	Gewicht kg	Preis €
1T143S	1.000	600	1.000	1.300	1.035	20	1.250	2	250	340	535	
2T143S	1.700	600	1.000	1.300	1.035	25	1.250	2	255	360	590	
2T143S	1.700	600	1.000	1.300	1.035	25	1.250	3	255	360	590	
3T143S	2.400	600	1.000	1.300	1.035	30	1.250	3	260	370	655	



Eigenschaften:

- Robuste Konstruktion
- Gute Sichtverhältnisse durch das Gerät
- Gute Resttragfähigkeit
- Freitragendes Scherensystem



Produktbilder