


Klappbare Gabeln T180KH

zum Einhängen in ISO-Gabelträger -
hydraulisch klappbar - 1
Hydraulikfunktion



Beschreibung:

Die klappbaren Gabeln T180KH von KAUP kommen dort zum Einsatz, wo Platzmangel (bspw. Aufzugnutzung) im innerbetrieblichen Verkehr von Zeit zu Zeit das anklappen der Gabeln nötig macht. Dafür werden die Gabeln direkt in den Gabelträger eingehängt und hydraulisch aufgeklappt. Außerdem können die klappbaren Gabeln auch mit Anbaugeräten von KAUP wie beispielsweise Ballenklammern kombiniert werden.



Das Anbaugerät wird hydraulisch betrieben und über die Staplerhydraulik mit Öl versorgt. Hierfür ist eine zusätzliche Hydraulikfunktion am Stapler erforderlich.



Das Anbaugerät ist hydraulisch um 90° kippbar.



Klappbare Gabeln T180KH

Technische Daten

Model	Trfk je Gabelpaar kg	LSP mm	E mm	D mm	G mm	H mm	ISO	V mm	ESP Z mm	Gewicht pro Stück kg	Preis per Stück €
1T180KH	1.500	500	120	40	1.000	535	2	150	284	80	
2T180KH	2.500	500	140	50	1.000	620	2	150	300	100	
3T180KH	3.500	500	150	50	1.000	770	3	185	303	132	



Eigenschaften:

- Robuste Konstruktion
- Einfache Montage
- Sehr gute Sichtverhältnisse



- Höhere Tragfähigkeiten auf Anfrage.

Produktbilder