


Vorbaugabelträger T013

zur Verbreiterung des
Originalgabelträgers, bzw. schnellen
Anbaugerätewechsel



Beschreibung:

Mit dem Vorbaugabelträger T013 von KAUP können die vorhandenen Gabelträger eines Staplers verbreitert werden. Sie dienen ebenfalls zum schnellen Wechsel von Anbaugeräten und/oder Gabelzinken.

Auf Wunsch sind Vorbaugabelträger von KAUP zur Erhöhung des Vorbaumaßes und als Adaptergabelträger zwischen Gabelstapler und einem weiteren Anbaugerät erhältlich.



Anbaugerät ist serienmäßig ohne Seitenschub. Es kann optional auch mit separatem oder mit Ventilblock-Seitenschub ausgestattet werden.



Das Anbaugerät kann mit dem Lastschutzgitter Modell T179 ausgestattet werden.



Bitte beachten Sie die weiterführenden Informationen unterhalb der Datentabelle.



Das Anbaugerät hat serienmäßig keine Gabelzinken. Es können Gabeln nach ISO 2330 verwendet werden. Passende Gabelzinken Modell T180 sind verfügbar.

Technische Daten

Model	Trfk kg	LSP mm	B mm	ISO	V mm	ESP Z mm	ESP _v Y mm	Gewicht kg	Preis €
2T013	2.500	600	920	2	65	38	206	68	
2T013	2.500	600	980	2	65	39	206	70	
2T013	2.500	600	1.020	2	65	39	206	72	
2T013	2.500	600	1.040	2	65	39	206	73	
2T013	2.500	600	1.150	2	65	41	205	93	
2T013	2.500	600	1.600	2	75	49	203	143	
3T013	3.000	500	1.020	3	75	46	256	101	
3T013	3.000	500	1.070	3	75	46	256	105	
3T013	3.000	500	1.100	3	75	46	256	107	
3T013	3.000	500	1.150	3	75	47	256	110	
3T013	3.000	500	1.300	3	75	48	255	127	
3T013	3.000	500	1.600	3	85	55	254	203	
4,8T013	5.000	600	1.150	3	75	42	278	128	
4,8T013	5.000	600	1.200	3	75	42	277	132	
4,8T013	5.000	600	1.300	3	75	43	275	145	
4,8T013	5.000	600	1.310	3	75	43	275	145	
4,8T013	5.000	600	1.350	3	75	44	274	148	
4,8T013	5.000	600	1.410	3	75	44	274	152	

Model	Trfk kg	LSP mm	B mm	ISO	V mm	ESP Z mm	ESP _v Y mm	Gewicht kg	Preis €
4,8T013	5.000	600	1.600	3	85	51	267	220	
4,8T013	5.000	600	1.800	3	85	52	266	237	
4,8T013	5.000	600	2.000	3	85	53	265	255	
8T013	8.000	600	1.400	4	90	51	352	246	
8T013	8.000	600	1.800	4	100	60	345	348	
8T013	8.000	600	2.180	4	100	61	342	397	
8T013	8.000	600	2.260	4	110	67	338	466	



Eigenschaften:

- Robuste Ausführung für harten Einsatz
- Beste Sichtverhältnisse



- Lastschutzgitter siehe Typ T179
- Andere Baubreiten auf Anfrage erhältlich.
- Erhältlich mit Schnellwechselpratzen für schnelles Wechseln von Gabelzinken zu anderen Anbaugeräten.
- Vorbaugabelträger zur Erhöhung des Vorbaumaßes auf Anfrage erhältlich.

Produktbilder

