


Tragdorn T185

Rohrausführung



Beschreibung:

Die Tragdorne T185 in Rohrausführung von KAUP findet man an Gabelstaplern überall dort, wo Rohre, Coils oder andere auf Hülsen aufgewickelte Materialien transportiert werden müssen. Im KAUP-Programm gibt es dafür Tragdorne mit Tragfähigkeiten von bis zu 80 Tonnen.

Technische Daten

Model	D mm	A mm	B mm	H mm	L mm	Trfk kg	LSP mm	ISO	V mm	ESP Z mm	Gewicht kg	Mehrgewicht für 100mm Dornlänge kg	Preis €	Mehrpreis für 100mm Dornlänge €
4T185	160	500	600	150	1.000	4.000	500	3	60	190	210	6,09		
5T185	195	600	750	150	1.000	6.000	500	4	60	177	305	7,59		
8T185	195	600	750	150	1.000	9.600	500	4	80	172	380	8,57		
10T185	220	800	900	-	1.000	12.000	500	-	90	160	555	12,00		
15T185	300	900	1.100	-	1.000	18.000	500	-	100	134	800	12,00		
20T185	360	1.050	1.150	-	1.000	24.000	500	-	100	133	950	14,60		
25T185	360	1.200	1.200	-	1.000	30.000	500	-	100	135	1.170	20,50		
40T185	360	1.300	1.200	-	1.000	48.000	500	-	140	170	1.800	34,40		
60T185	420	1.300	1.300	-	1.000	80.000	500	-	140	200	1.995	41,50		
80T185	510	1.400	1.600	-	1.000	100.800	500	-	160	215	3.000	56,50		



Eigenschaften:

- Einsatz von Vergütungsstählen mit hoher Zähigkeit
- Stabile Ausführung
- Aufhängung direkt am Gabelträger - ab 12 Tonnen Tragfähigkeit in PIN-Type Ausführung
- Polyurethan-Module für Tragdorn optional



- Ab 10T Pin-Type / Terminal West Aufhängung auf Anfrage erhältlich.
- Ab 10T185 sind die Maße A/B der Grundplatte nur exemplarisch und sind der Stapleraufhängung anzupassen.

Produktbilder

