


Fasskipppgerät T130F

90° kippbar



Beschreibung:

Mit dem Fasskipppgerät T130F von KAUP können mehrere aufrecht stehende zylindrische Stahlfässer gleichzeitig gehoben, liegend transportiert und wieder aufrecht abgestellt werden. Für die sichere Aufnahme und den ungefährdeten Transport sind Spannbacken des Fasskipppgeräts gummi belegt.



Das Anbaugerät ist hydraulisch um 90° kippbar.



Anbaugerät ist serienmäßig ohne Seitenschub. Es kann optional auch mit separatem oder mit Ventilblock-Seitenschub ausgestattet werden.



Das Anbaugerät wird hydraulisch betrieben und über die Staplerhydraulik mit Öl versorgt. Hierfür sind zwei zusätzliche Hydraulikfunktionen am Stapler erforderlich.



Das Gerät ist in einer Version für den Einsatz in explosionsgefährdeter Umgebung erhältlich.

Technische Daten

Model	Anzahl Fässer	Trfk kg	LSP mm	B mm	F mm	G mm	H mm	J mm	ISO	V mm	ESP Z mm	Gewicht kg	Preis €
1T130F-1	1	300	450	970	588	800	930	390	2	380	282	230	
1T130F-2	2	600	450	1.130	588	800	800	1.000	2	330	247	280	
1T130F-3	3	900	450	1.920	588	800	800	1.000	2	330	340	350	
1T130F-4	4	1.200	450	2.520	588	800	800	1.000	2	330	380	430	



Eigenschaften:

- Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis
- Sehr gute Sichtverhältnisse
- Kippwinkel 90° nach vorne
- Separater Seitenschub optional



- Für ein optimales Handling mit diesem Gerät empfehlen wir den Stapler mit separatem Seitenschub (integriert oder vorgehängt) auszurüsten.
- In dem Fall wird eine dritte Zusatzhydraulik am Stapler benötigt, oder ein Magnetventil (Mehrpreis in der Preisliste unter Zubehör).

Produktbilder

