


Fasskipklammer T406H/-2H

ohne Seitenschub - mit hydraulisch drehbaren Spannarmen 180° nach vorne - 2 Hydraulikfunktionen



Beschreibung:

Bei der Fasskipklammer T406 H/-2H von KAUP handelt es sich um eine Klammer mit der zylindrische Stahlfässer aber auch andere Behälter nach vorne ausgekippt werden können. Außerdem ist es mit diesem Anbaugerät in der Version T406-2H möglich, liegende Fässer aufzunehmen und in eine vertikale Position zu bringen. Dafür sind Spannarme serienmäßig mit Gummibelag aufvulkanisiert.



Anbaugerät ist serienmäßig ohne Seitenschub. Es kann optional auch mit separatem oder mit Ventilblock-Seitenschub ausgestattet werden.



Das Anbaugerät ist hydraulisch um 180° kippar.



Das Anbaugerät wird hydraulisch betrieben und über die Staplerhydraulik mit Öl versorgt. Hierfür sind zwei zusätzliche Hydraulikfunktionen am Stapler erforderlich.



Das Anbaugerät kann mit dem Lastschutzgitter Modell T479 ausgestattet werden. Für die Zinkenverstellgeräte der Baureihen T160B und T466B bis 4.8T sind die Lastschutzgitter Modell T479.1 passend.



Das Gerät ist in einer Version für den Einsatz in explosionsgefährdeter Umgebung erhältlich.



Das Anbaugerät kann mit unterschiedlichen Druckplattenbelägen ausgerüstet werden.

Technische Daten

Model	Trfk kg	LSP mm	A mm	B mm	E mm	F mm	G mm	H mm	L mm	ISO	V mm	ESP Z mm	Gewicht kg	Preis €	Array J mm
1,5T406H	300	630	430-1.610	970	113	250	400	181	300	2	126	247	290	630	
1,5T406-2H	300	630	430-1.610	970	113	250	400	181	300	2	126	268	312	630	
2T406H	1.250	630	180-1.480	1.130	113	250	400	181	300	2	136	217	366	630	
2T406-2H	1.250	630	180-1.480	1.130	113	250	400	181	300	2	136	240	386	630	



Eigenschaften:

- Gute Sichtverhältnisse
- Gute Resttragfähigkeit
- Robuste Konstruktion
- Bis zu 180° hydraulisch kippbar



- Antrieb einseitig = H, zweiseitig = 2H. Mit einseitigem Antrieb können nur stehende Fässer aufgenommen werden.
- Die Spannarme sind serienmäßig mit Remagrip beschichtet (siehe unter Zubehör in der Preisliste).
- Fasskippspannarne gibt es auch aufsteckbar für Klammerngabeln (siehe Typ T106AH und T106A-2H).
- Gerät mit Seitenschub Modell T416H (2H) möglich
- Kippgeräte für andere Einsatzfälle (z.B. Mülltonnen, Behälter), Durchmesser und größere Modelle auf Anfrage möglich.
- Auf Anfrage mit Armen für Kunststofffässer erhältlich.

Produktbilder

