


Kippbare Rollenspannarmer T106AH180

aufsteckbar - hydraulisch kippbar bis 180°



Beschreibung:

Mit den drehbaren Rollenspannarmer T106AH 180° von KAUP können zylindrische Lasten aufgenommen, um 180° gedreht und komplett entleert werden.



Das Anbaugerät ist hydraulisch um 180° kippbar.



Das Anbaugerät wird hydraulisch betrieben und über die Staplerhydraulik mit Öl versorgt. Hierfür ist eine zusätzliche Hydraulikfunktion am Stapler erforderlich.



Das Gerät ist in einer Version für den Einsatz in explosionsgefährdeter Umgebung erhältlich.



Kipbare Rollenspannarmer T106AH180

Technische Daten

Model	Anzahl der Antriebe	Für Ø mm	G mm	D mm	Armüberstand pro Seite. E ¹⁾ mm	Mindestabstand zum Gabelrücken J ²⁾ mm	Gewicht kg	Preis per Paar €
2T106AH180	1	560-630	400	250	180	800	120	
2T106A-2H180	2	560-630	400	250	180	800	148	
4T106A-2H180	2	560-630	400	250	180	800	158	



Eigenschaften:

- Einfache Montage
- Stabile Konstruktion
- Andere Durchmesser lieferbar
- Hydraulisch um 180° drehbar
- Anpassung für Fässer-Handling möglich



- 1) Armüberstand pro Seite.
- 2) Mindestabstand zum Gabelrücken.
- Rollenspannarmer für weitere Fassdurchmesser auf Anfrage erhältlich.
- Anpassung für Kunststofffässern auf Anfrage

Produktbilder

