


Desplazador lateral 2T151P2 para retráctiles

1 función hidráulica



Descripción:

KAUP como líder de fabricantes de implementos, dispone de un exhaustivo programa de implementos para carretillas retráctiles. Los desplazadores laterales para carretillas retráctiles 2T151P2 son la elección idónea cuando las mercancías paletizadas han de ser desplazadas sobre un suelo regular. El desplazador optimiza la manutención en planta.



El implemento es operado hidráulicamente, por ej. con suministro de aceite desde el sistema hidráulico de la carretilla. La carretilla requiere una función hidráulica adicional.



Los implementos pueden ser equipados con una reja de apoyo de carga modelo T179.



El implemento está disponible para operaciones en áreas de riesgo de explosión.



Los implementos se suministran de serie sin horquillas. Se pueden montar todas las horquillas de acuerdo con la ISO 2330. Disponible horquillas modelo T180.



Desplazador lateral 2T151P2 para retráctiles

Especificaciones técnicas

Model														
2T151P2	2.500	600	76	680	680	44	32	116	±75	808	2	72	36	56
2T151P2	2.500	600	76	890	680	44	32	116	±100	858	2	72	36	66



Propiedades:

- Diseño y portahorquillas especialmente adaptado para operaciones con carretillas retráctiles
- La inclinación del portahorquillas en las carretillas retráctiles es posible con integración en el mástil.
- Carrera del desplazador ± 100 mm de serie - menor carrera es posible



- Apoyo de carga vease modelo T179
- Sobre demanda otras anchuras de construcción.
- Opcional: version anti-déflagrante

Imágenes del producto

