


Doble posicionador de horquillas con pantógrafo T429/T149Z

Con desplazamiento lateral independiente –



Descripción:

La combinación del conocido posicionador múltiple KAUP y un pantógrafo T149Z crea un implemento con multitud de posibilidades de aplicación. Este hace posible la carga de camiones y vagones más rápida desde solo un lado así como la carga y descarga de mercancías en estanterías de doble profundidad. Como todos los posicionadores múltiples de KAUP, el triple posicionador de horquillas con pantógrafo T429B-1-2-3/T149Z es duradero y con una construcción confiable que requiere un mínimo de mantenimiento con máximas operaciones.



Posicionadores de horquillas múltiples: Para la carga y descarga en doble profundidad de 1 ó 2 paletas o por ej. de 1, 2 y 3 paletas.



El implemento requiere más de dos funciones hidráulicas para ser operado. En este caso unos de los circuitos hidráulicos es activado con el uso de una electroválvula que es parte del implemento.



El implemento tiene desplazamiento lateral separado de serie. La máxima carrera permitida de desplazamiento (por ej. +/- 100 mm) está siempre disponible, independiente de la posición de los brazos u horquillas (con pinzas o con posicionadores).



Tomen nota por favor de la información adicional debajo de la tabla de datos.



Doble posicionador de horquillas con pantógrafo T429/T149Z

Especificaciones técnicas

Model																
3T429B-1-2-3/3T149Z	2.650	600	±100	560-2.410	1.660	50	60	1.150	750	3	525	375	933	404	363	1.442
3T429B-1-2-3/3T149Z	2.650	600	±100	560-2.410	1.660	50	60	1.150	750	4	525	377	938	365	324	1.435



Propiedades:

- Buenas condiciones de visibilidad
- Velocidad de sincronización para trabajo más rápido
- Desplazador lateral separado de serie
- Horquillas atornilladas de serie



- Sobre demanda con horquillas de 1.000 mm, 1.150 mm o 1.200 mm de longitud (Sin incremento de precio).
- Sobre demanda con ganchos en la punta de las horquillas.
- Sobre demanda mayor ancho del respaldo de las horquillas.

Imágenes del producto