


Tablero rotativo desde 10T351 - sin fin a 360°

1 función hidráulica



El implemento gira hidráulicamente 360° sin fin en ambas direcciones.



El implemento está diseñado de serie sin desplazamiento lateral. Se puede montar con desplazador lateral separado o por válvula bajo demanda.



El implemento es operado hidráulicamente, por ej. con suministro de aceite desde el sistema hidráulico de la carretilla. La carretilla requiere una función hidráulica adicional.



El implemento modificado de serie para aplicaciones duras. Para este propósito algunos componentes individuales han sido protegidos de daños mecánicos.



Los implementos se suministran de serie sin horquillas. Se pueden montar todas las horquillas de acuerdo con la ISO 2330. Disponible horquillas modelo T180.



Tablero rotativo desde 10T351 - sin fin a 360°

Especificaciones técnicas

Model							
10T351	12.000	900	28.000	15	440	250	1.910
15T351	15.000	900	56.000	30	450	460	2.335
20T351	22.000	900	60.000	60	465	350	3.650
25T351	24.000	1.200	60.000	60	465	270	4.850
30T351	28.000	1.200	90.000	120	465	270	4.940
35T351	25.000	1.600	90.000	120	495	305	5.490
42T351	30.000	1.600	90.000	120	505	325	5.840
52T351	36.000	1.600	120.000	240	525	500	7.040



- Sobre demanda con desplazamiento lateral, modelo T391. Otras capacidades bajo demanda.
- Otras capacidades bajo demanda.
- 1) Indicaciones sobre CDG y peso sin considerar las horquillas.
- Para poder elaborar una oferta de un tablero rotativo precisamos información detallada. Por eso le rogamos que se ponga en contacto directo con nuestro equipo de proyectos para efectuar la oferta.

Imágenes del producto

