


Brazo grúa T183, T183TM, T183TH¹⁾



Descripción:

El programa de KAUP dispone de diferentes ganchos grúa montados directamente sobre el portahorquillas. La combinación con implementos o con horquillas estándar es fácilmente posible dependiendo de la tarea de manutención. La columna de la grúa se orienta manualmente (180° a derecha e izquierda), lo que aumenta las posibilidades de aplicación de este implemento. Dependiendo de la versión que se escoja el gancho de la grúa se puede ser ajustar mecánicamente (T183) o bien telescópicamente y extender la barra mecánicamente (T183TM) o hidráulicamente (T183TH).



Tomen nota por favor de la información adicional debajo de la tabla de datos.



Brazo grúa T183, T183TM, T183TH¹⁾

Especificaciones técnicas

Model												
1T183	1.500	500	125	920	500-1.200	7x100	945	2	186	271	--	201
2T183	2.500	500	132	920	500-1.200	7x100	915	2	198	320	--	230
2T183	2.500	500	142	920	500-1.200	7x100	1.015	3	208	296	--	259
3T183	4.000	500	155	1.150	500-1.200	7x100	1.155	3	234	258	--	356
5T183	6.000	600	187	1.220	600-1.200	4x150	950	4	284	270	--	553
2T183TM	1.470	1.200	132	920	1.150-1.950	8x100	1.065	2	198	314	--	251
2T183TM	1.470	1.200	142	920	1.150-1.950	8x100	1.165	3	208	294	407	279
3T183TM	2.350	1.200	155	1.150	1.190-1.990	8x100	1.160	3	234	295	402	404
5T183TM	3.650	1.350	187	1.220	1.350-2.150	8x100	970	4	284	346	471	636
2T183TH	1.410	1.250	132	920	1.250-2.050	-	1.065	2	198	360	535	272
2T183TH	1.410	1.250	142	920	1.250-2.050	-	1.165	3	208	338	470	301
3T183TH	2.480	1.135	155	1.150	1.135-1.945	-	1.170	3	234	327	417	427
5T183TH	3.880	1.270	187	1.220	1.270-2.080	-	970	4	284	368	483	668



Propiedades:

- Construcción sólida
- Buenas condiciones de visibilidad
- Montaje sencillo
- Se pueden usar las horquillas originales de la carretilla
- Es posible la combinación con otros implementos



- 1) T183 = Giro manual de $\pm 90^\circ$ y gancho regulable manualmente
- T183TM = Giro manual de $\pm 90^\circ$ y gancho telescópico manual
- T183TH = Giro manual de $\pm 90^\circ$ y gancho telescópico hidráulico - 1 función hidráulica
- Sobre demanda para mayor capacidad.

Imágenes del producto