


Brazo grúa T183C, T183CTM, T183CTH¹⁾



Descripción:

El programa de KAUP dispone de diferentes ganchos grúa montados directamente sobre el portahorquillas. La combinación con implementos o con horquillas estándar es fácilmente posible dependiendo de la tarea de manutención.

Dependiendo de la versión que se escoja, el gancho de la grúa puede ser ajustado mecánicamente (T183C) o bien la barra telescópica se ajusta mecánicamente (T183CTM) o hidráulicamente (T183CTH).



Tomen nota por favor de la información adicional debajo de la tabla de datos.



Brazo grúa T183C, T183CTM, T183CTH¹⁾

Especificaciones técnicas

Model										
1T183C	1.500	500	500-1.200	7x100	1.110	2	120	358	--	115
2T183C	2.500	500	500-1.200	7x100	1.080	2	140	368	--	158
2T183C	2.500	500	500-1.200	7x100	1.080	3	140	368	--	158
3T183C	4.000	500	500-1.200	7x100	1.365	3	160	310	--	210
5T183C	6.000	600	600-1.200	4x150	1.255	4	200	359	--	270
7T183C	8.000	600	600-1.200	4x150	1.250	4	260	372	--	262
10T183C	6.600	1.200	1.175-2.000	5x165	1.165	4	260	685	--	585
1T183CTM	820	1.200	1.200-2.000	8x100	1.135	2	120	390	587	150
2T183CTM	1.470	1.200	1.200-2.000	8x100	1.230	2	140	359	537	181
2T183CTM	1.470	1.200	1.200-2.000	8x100	1.230	3	140	359	537	181
3T183CTM	2.350	1.200	1.200-2.000	8x100	1.310	3	160	349	524	245
5T183CTM	3.650	1.350	1.350-2.150	8x100	1.265	4	200	440	663	349
7T183CTM	5.000	1.350	1.350-2.150	8x100	1.265	4	220	433	631	373
1T183CTH	820	1.200	1.200-2.000	-	1.220	2	120	390	609	150
2T183CTH	1.470	1.200	1.200-2.000	-	1.230	2	140	359	570	181
2T183CTH	1.470	1.200	1.200-2.000	-	1.230	3	140	359	570	181
3T183CTH	2.350	1.200	1.200-2.000	-	1.320	3	160	349	543	245
5T183CTH	3.650	1.350	1.350-2.150	-	1.280	4	200	440	684	349
7T183CTH	5.000	1.350	1.350-2.150	-	1.270	4	260	433	672	373

Model										
10T183CTH	6.400	1.350	1.350-2.050	-	1.145	4	260	570	707	820



Propiedades:

- Construcción sólida
- Buenas condiciones de visibilidad
- Montaje sencillo
- Se pueden usar las horquillas originales de la carretilla
- Es posible la combinación con otros implementos



- 1) T183C = Brazo grúa regulable manualmente
- T183CTM = Brazo grúa telescópico manual
- T183CTH = Brazo grúa telescópico hidráulico - 1 función hidráulica
- Nota para la serie CTH: "Brazo grúa con telescópico en carga sobre demanda".
- Sobre demanda para mayor capacidad.

Imágenes del producto