


Espolón T185BT



Descripción:

Los rollos de alfombras con un diámetro interior pequeño se pueden transportar fácilmente con el espolón para alfombras KAUP T185BT. La longitud de la parte portante del espolón debe ser de al menos 2/3 de la longitud de la alfombra a transportar. Esto significa que un espolón de 3.500 mm de longitud puede transportar una alfombra de 5.000 mm de longitud.

Especificaciones técnicas

Model													
1T185BT.2	45	500	495	55	1.000	600	500	2	30	116	169	57	1,25
1T185BT.2	50	500	495	55	1.000	800	500	2	30	139	163	61	1,54
1T185BT.2	55	500	495	55	1.000	1.000	500	2	30	156	158	64	1,86
1,5T185BT.2	60	500	495	55	1.000	1.300	500	2	40	150	161	81	2,22
1,5T185BT.2	65	500	495	55	1.000	1.700	500	2	40	159	156	84	2,60
2T185BT.2	70	500	495	55	1.000	2.100	500	2	40	172	152	88	3,02
2T185BT.2	75	500	495	55	1.000	2.600	500	2	40	189	150	95	3,46
3T185BT.3	80	500	600	55	1.000	3.200	500	3	45	171	191	116	3,94
3T185BT.3	85	500	600	55	1.000	3.800	500	3	45	201	183	123	4,45
4T185BT.3	90	500	600	55	1.000	4.400	500	3	55	192	186	144	4,99
4T185BT.3	95	500	600	55	1.000	5.200	500	3	55	202	181	149	5,56
5T185BT.4	100	600	760	55	1.000	6.000	500	4	55	169	245	202	6,16
6T185BT.4	110	600	760	55	1.000	7.500	500	4	55	184	235	213	7,46
7T185BT.4	120	600	760	80	1.000	10.000	500	4	70	175	221	264	8,88
8T185BT.4	130	600	760	80	1.000	12.000	500	4	70	198	211	280	10,42



Propiedades:

- Fabricados de acero con alta resistencia a la tracción y elasticidad
- Sólido diseño
- Montaje directo sobre el portahorquillas
- Opcionalmente el espolón puede ser montado sobre las horquillas originales
- Variación para manipular Big Bags disponible



- El largo del espolón debe tener como min. 2/3 del largo de la carga.
- Otras conexiones ISO – clase, disponibles bajo demanda.

Imágenes del producto

