


Pantógrafo T149/T149Z





Descripción:

El pantógrafo KAUP modelo T149/T149Z se usa cuando ni las horquillas telescópicas pueden tomar cargas con una altura de tacos muy reducida y colocarla a doble profundidad. Adicionalmente el pantógrafo T149/T149Z se puede combinar con la totalidad de implementos de programa de KAUP - por ej. pinzas de balas y pinzas rotativas.



El implemento es operado hidraúlicamente, por ej. con suministro de aceite desde el sistema hidráulico de la carretilla. La carretilla requiere una función hidráulica adicional.



El implemento está diseñado de serie sin desplazamiento lateral. Se puede montar con desplazador lateral separado o por válvula bajo demanda.



El implemento está disponible para operaciones en áreas de riesgo de explosión.



Los implementos se suministran de serie sin horquillas. Se pueden montar todas las horquillas de acuerdo con la ISO 2330. Disponible horquillas modelo T180.





Especificaciones técnicas

Model	_										
2T149	2.000	600	1.040	730	950	970	2	310	146	609	450
2T149	2.000	600	1.040	730	950	970	3	310	146	609	450
2T149.1	1.200	600	1.040	730	1.200	1.060	2	310	141	711	458
2T149.1	1.200	600	1.040	730	1.200	1.060	3	310	141	711	458
3T149	3.000	600	1.150	1.130	800	970	3	435	198	565	680
4T149	3.500	600	1.350	1.130	800	970	4	435	189	539	745
2T149Z	3.000	500	1.100	890	620	1.170	2	354	149	436	470
2T149Z	3.000	500	1.100	890	620	1.170	3	354	149	436	470
3T149Z	3.500	600	1.150	1.120	750	1.290	3	355	165	519	704
3T149Z	3.500	600	1.150	1.120	750	1.290	4	355	167	525	697
8T149Z	6.000	600	1.500	1.050	1.045	1.538	4	465	236	741	1.320



Pantógrafo T149/T149Z



Propiedades:

- Uso de las horquillas originales
- Sólido diseño
- Desplazamiento lateral opcionalmente



- 2/3T149Z indicado para montar sobre otros accesorios.
- Las capacidades indicadas son con el pantógrafo extendido.
- Sobre demanda con desplazamiento lateral.
- Máx. distancia desde la punta de la horquilla al mástil = V + C + Grosor del tablero portahorquillas principal + Longitud de las horquillas.
- Sobre demanda otras medidas de tableros portahorquillas.

Imágenes del producto



