


Postizos con giro frontal T106AH180

Desmontables - rotación hacia
delante hidráulica hasta 180°



Descripción:

Las cargas cilíndricas pueden ser tomadas y volteadas 180° y vaciar completamente con los postizos KAUP T106AH 180°.



El implemento se inclina hidráulicamente 180°.



El implemento es operado hidráulicamente, por ej. con suministro de aceite desde el sistema hidráulico de la carretilla. La carretilla requiere una función hidráulica adicional.



El implemento está disponible para operaciones en áreas de riesgo de explosión.



Postizos con giro frontal T106AH180

Especificaciones técnicas

Model							
2T106AH180	1	560-630	400	250	180	800	120
2T106A-2H180	2	560-630	400	250	180	800	148
4T106A-2H180	2	560-630	400	250	180	800	158



Propiedades:

- Montaje sencillo
- Sólida construcción
- Disponible para otros diámetros de bidones
- Hidráulicamente giratorio 180° Adaptado a posibles diferentes bidones



- 1) Espesor añadido por lado.
- 2) Distancia mínima al respaldo de la horquilla.
- Brazos para rollos para otras dimensiones disponibles bajo demanda.
- diseños especiales para el transporte de bidones de plástico (a petición)

Imágenes del producto

