


Push-Pull con desplazamiento lateral y recuperador de hoja T146S

2 funciones hidráulicas + 1
electroválvula y kit de montaje



Descripción:

Los Push-Pulls KAUP con retención de lámina T146S montados directamente sobre el portahorquillas son la solución ideal cuando se usan láminas regularmente como soporte de transporte de carga. Para separar completamente la carga de la lámina transportadora el implemento monta un mecanismo llamado retenedor de paleta. Éste agarra la lámina fuertemente mientras la carga es empujada fuera de aquella, de manera que la lámina puede ser usada en más ocasiones. Con el desplazamiento lateral de serie, se asegura un sencillo y exacto posicionamiento del implemento.

Como todos los otros Push-Pulls de KAUP, este tipo también tiene unas grandes placas de superficie portantes para el transporte de las cargas despaletizadas.



El implemento es operado hidráulicamente, por ej. con suministro de aceite desde el sistema hidráulico de la carretilla. La carretilla requiere dos funciones hidráulicas adicionales.



El implemento tiene desplazamiento lateral separado de serie. La máxima carrera permitida de desplazamiento (por ej. +/- 100 mm) está siempre disponible, independiente de la posición de los brazos u horquillas (con pinzas o con posicionadores).



Push-Pull con desplazamiento lateral y recuperador de hoja T146S

Especificaciones técnicas

Model												
1T146S	1.000	600	1.000	1.300	1.035	20	1.250	±100	2	268	320	585
2T146S	1.700	600	1.000	1.300	1.035	25	1.250	±100	2	273	335	645
2T146S	1.700	600	1.000	1.300	1.035	25	1.250	±100	3	273	335	645
3T146S	2.400	600	1.000	1.300	1.035	30	1.250	±100	3	278	345	710



Propiedades:

- Construcción sólida
- Buenas condiciones de visibilidad a través del implemento
- Buena capacidad residual
- Sistema de tijera autoportante
- Desplazamiento lateral de serie



- Para alturas de elevación a partir de 3.750 mm se requiere, además, un enrollador de cable eléctrico (véase accesorios en lista de precios).

Imágenes del producto

