


Tablero rotativo desde 10T351 - sin fin a 360°





Descripción:

Para cargas especialmente pesadas: el Tablero rotativo sin fín de 360° 10 - 30T351 de KAUP. Tiene un par de giro especialmente alto y, por tanto, puede manipular sin problemas cargas pesadas como vagones.



El implemento gira hidráulicamente 360º sin fin en ambas direcciones.



El implemento está diseñado de serie sin desplazamiento lateral. Se puede montar con desplazador lateral separado o por válvula bajo demanda.



El implemento es operado hidraúlicamente, por ej. con suministro de aceite desde el sistema hidráulico de la carretilla. La carretilla requiere una función hidráulica adicional.



El implemento modificado de serie para aplicaciones duras. Para este propósito algunos componentes individuales han sido protegidos de daños mecánicos.



Los implementos se suministran de serie sin horquillas. Se pueden montar todas las horquillas de acuerdo con la ISO 2330. Disponible horquillas modelo T180.



Especificaciones técnicas

Model								
10T351	12.000	900	20.017	19	440	270	690	1.910
15T351	15.000	900	39.424	37	450	290	710	2.130
20T351	15.000	1.200	61.743	63	465	230	830	3.700
25T351	20.000	1.200	123.485	125	465	220	820	4.000
30T351	20.000	1.600	152.427	155	475	231	804	4.780
35T351	25.000	1.600	152.427	155	485	240	880	5.050
42T351	30.000	1.600	152.427	155	495	242	885	5.320
52T351	36.000	1.600	189.406	192	525	330	1.100	7.400
62T351	42.000	1.600	204.203	207	540	340	1.700	9.080



KAUP Tablero rotativo desde 10T351 - sin fin a 360°



Propiedades:

- Buenas condiciones de visibilidad
- Gran capacidad residual
- Alto par
- Rotación de 360º sin fin
- Contrucción robusta con reductora
- Opcionalmente horquilla lateral de soporte
- Uso de las horquillas originales



- Sobre demanda con desplazamiento lateral, modelo T391. Otras capacidades bajo demanda.
- Otras capacidades bajo demanda.
- 1) Indicaciones sobre CDG y peso sin considerar las horquillas.
- Para poder elaborar una oferta de un tablero rotative precisamos información detallada. Por eso le rogamos que se ponga en contacto directo con nuestro equipo de proyectos para efectuar la oferta.

Imágenes del producto





