


Vaciador de fundición T360G



2 funciones hidráulicas



Descripción:

El vaciador de cucharas de fundición KAUP T360G se puede usar para vaciar cucharas a la izquierda, a la derecha y frontalmente. Para ello el implemento se cuelga directamente en el portahorquillas.



El implemento se fabrica de serie en versión fundición. Está diseñado para operaciones en aplicaciones con temperaturas muy altas.



El implemento es operado hidráulicamente, por ej. con suministro de aceite desde el sistema hidráulico de la carretilla. La carretilla requiere dos funciones hidráulicas adicionales.



Vaciador de fundición T360G

Especificaciones técnicas

Model					
1,5T360G	750	850	120	510	400
2T360G	1.300	850	120	505	590
4T360G	2.000	1.150	160	850	1.060
6T360G	5.000	815	180	610	1.960
8T360G	5.000	1.500	200	1.240	2.800



Propiedades:

- Buenas condiciones de visibilidad
- Construcción estable
- Desplazamiento lateral independiente opcional
- Otras implementaciones sobre demanda



- Los valores dependen de la cuchara de colada.
- Sobre demanda vaciadores de fundición con diferentes dimensiones, en distintas versiones y con distintos rangos de giro u oscilación.

Imágenes del producto

