



Las manos para su carretilla




T180CT · T466B-T180CT



Las nuevas **horquillas telescópicas** de KAUP permiten colocar mercancías paletizadas en el lado opuesto de un camión o en estanterías dobles.

Las **horquillas telescópicas** incrementan la velocidad de carga, aseguran ciclos de carga más rápidos y abren un completo rango de opciones logísticas. Por ello, son usadas frecuentemente en carretillas frontales y retráctiles.


Las **horquillas telescópicas** tales como las T180CT de KAUP, se pueden usar como extensión hidráulica de horquillas.






Visibilidad, espesor perdido & capacidad residual

- bajo espesor perdido – excelente capacidad residual
- en comparación con horquillas estándar – apenas mayor peso
- muy buena visibilidad – comparable con horquillas estándar




Sincronización hidráulica

- 100% de sincronización de ambas horquillas – sin desalineamiento
- Dos cilindros por horquillas a partir del modelo de 2,5 t de capacidad (hasta el modelo de 2 t: un cilindro por horquilla)



Servicio y mantenimiento muy fácil

- acceso fácil a las conexiones hidráulicas situadas en la parte alta de las horquillas con un simple montaje y desmontaje
- Nuevo diseño, especialmente pensado para periodos de trabajo extra largos; incluyendo:
 - piezas de deslizamiento con una mayor superficie de desgaste
 - fundas de horquillas muy robustas con perfil de acero Hardox en la totalidad de la parte inferior de las mismas
 - conexiones de las fundas de horquillas reforzadas






Las **horquillas telescópicas** del rango T180CT también se pueden equipar con un posicionador de horquillas KAUP. La ventaja es que no solo podemos manipular una carga a doble profundidad sino que también podemos ajustar la distancia entre las horquillas en función de las diferentes anchuras de la carga. Los posicionadores KAUP del rango T466B son la mejor opción para combinar con las horquillas telescópicas. Estos implementos se pueden ofrecer, tanto en versión colgada como integrada. La versión integrada incrementa la capacidad residual significativamente.



T466B/T180CT




T466BIZCT




Accesorios para horquillas telescópicas T180CT

Perfil de Hardox para el desgaste

Refuerzo anti desgaste en toda la cara inferior de la funda de horquilla (5 mm de grosor - fabricados en acero Hardox).




Topes de carga A1, A2 y A3



A1

Tope de carga A1 especialmente para la manipulación de una paleta.



A2

Tope de carga A2 reduce la longitud de la horquilla a una longitud utilizable predefinida.



A3

Tope de carga A3 reduce la longitud de la horquilla a una longitud utilizable predefinida y como apoyo de carga.

Otros accesorios adicionales para horquillas telescópicas T180CT están disponibles bajo demanda.



Las manos para su carretilla

KAUP GmbH & Co. KG

Braunstrasse 17 · D - 63741 Aschaffenburg

+49 6021 865-0 · +49 6021 865-213

zentrale@kaup.de · www.kaup.de

Los productos KAUP reúnen la calidad, seguridad y documentación técnica exigida por la actual directiva europea de máquinas. Nos reservamos la posibilidad de realizar cambios en nuestros equipos con motivo de mejoras técnicas. La empresa KAUP está certificada según DIN EN ISO 9001.

