
# Pousseur tireur T144S

avec déplacement latéral - 2 fonctions hydrauliques




## Description:

Directement installé sur le tablier porte fourches du chariot, le pousseur tireur T144S est choisi là où les feuilles slip-sheet sont régulièrement utilisées. Le DL de série permettra un positionnement simple et précis de l'accessoire. Comme tous les autres pousseurs de la gamme KAUP, il pourra être équipé d'une grande plaque pour le transport non palettisé de charges volumineuses.

L'accessoire est alimenté par l'hydraulique du chariot. Dans ce cas deux fonctions hydrauliques supplémentaires doivent être prévues sur le chariot.

L'accessoire est livré d'origine avec le déplacement latéral permanent, La course maximale possible (p. Ex. ± 100 mm) est du coup indépendante de la position des fourches ou des bras et reste toujours disponible.

# Pousseur tireur T144S

## Spécifications techniques

| Model | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1T144S | 1.000 | 600 | 1.000 | 1.300 | 1.035 | 20 | 1.250 | ±100 | 2 | 257 | 340 | 545 |
| 2T144S | 1.700 | 600 | 1.000 | 1.300 | 1.035 | 25 | 1.250 | ±100 | 2 | 262 | 360 | 600 |
| 2T144S | 1.700 | 600 | 1.000 | 1.300 | 1.035 | 25 | 1.250 | ±100 | 3 | 262 | 360 | 600 |
| 3T144S | 2.400 | 600 | 1.000 | 1.300 | 1.035 | 30 | 1.250 | ±100 | 3 | 267 | 375 | 665 |

# Pousseur tireur T144S

## Propriétés:

- Construction solide
- Bonne visibilité au travers de l'accessoire
- Bonne capacité résiduelle
- Système de ciseaux autoporté
- DL de série

## Images de produits