


Rallonges de fourches T181G

Version fermée - pour accessoires
KAUP



Description:

Avec les rallonges de fourches fermées KAUP T181G, les fourches ISO peuvent être rallongées. C'est la bonne solution pour des utilisations ponctuelles et non définitives. La rallonge s'enfile sur la fourche et est sécurisée par un axe derrière le dos de fourche.

Spécifications techniques

Model					
1T181G	100x40	128	66	1.600	33
1T181G	100x40	128	66	1.800	37
1T181G	100x40	128	66	2.000	41
2T181G	120x45/50	148	76	1.600	39
2T181G	120x45/50	148	76	1.800	44
2T181G	120x45/50	148	76	2.000	49
2T181G	120x45/50	148	76	2.200	54
2T181G	120x45/50	148	76	2.400	59
4T181G	150x50	181	76	1.600	45
4T181G	150x50	181	76	1.800	51
4T181G	150x50	181	76	2.000	56
4T181G	150x50	181	76	2.200	61
4T181G	150x50	181	76	2.400	73
4,5T181G	150x60	181	86	1.600	51
4,5T181G	150x60	181	86	1.800	57
4,5T181G	150x60	181	86	2.000	63
4,5T181G	150x60	181	86	2.200	69
4,5T181G	150x60	181	86	2.400	75
6T181G	150x70	181	96	1.600	53

Model					
6T181G	150x70	181	96	1.800	59
6T181G	150x70	181	96	2.000	65
6T181G	150x70	181	96	2.200	71
6T181G	150x70	181	96	2.400	77



Propriétés:

- Construction robuste
- Montage simplifié
- Utilisation des fourches d'origine chariot



- Autres dimensions disponibles sur demande.
- Avant de faire votre choix: La rallonge de fourche doit être soutenue par une fourche dont la longueur est de minimum 60%
- celle de la rallonge. Sa capacité ne peut être que celle de la fourche qui la soutient.

Images de produits