


Bras basculants hydrauliques T106AH180

Amovibles - basculement hydraulique jusqu'à 180°



Description:

Les bras rotatifs hydrauliques KAUP T106AH 180° sont utilisés pour la prise, le basculement et même le vidage complet de charges rondes comme des fûts.



L'accessoire est équipé d'un dispositif de basculement frontal de 180°.



L'accessoire est alimenté par l'hydraulique du chariot. Dans ce cas une fonction hydraulique supplémentaire doit être prévue sur le chariot.



L'accessoire est aussi disponible en version anti-déflagrant appropriée aux milieux explosifs.



Bras basculants hydrauliques T106AH180

Spécifications techniques

Model							
2T106AH180	1	560-630	400	250	180	800	120
2T106A-2H180	2	560-630	400	250	180	800	148
4T106A-2H180	2	560-630	400	250	180	800	158



Propriétés:

- Montage simplifié
- Construction solide
- Autres diamètres sur demande
- Rotation hydraulique 90°
- Adaptation sur des fûts spéciaux possible



- 1) Encombrement bras par côté.
- 2) Distance minimum du dos de fourches.
- Adaptation possible pour d'autres diamètres de fûts sur demande
- Adaptation pour prise de fût plastique sur demande

Images de produits

