


Pince rotative à balles T453/180

rotation 360° sans fin - avec une paire de fourches supplémentaire pour le vidage de différents conteneurs / pallox - 2 fonctions hydrauliques



Description:

Une paire de fourches additionnelle distingue cet accessoire de la pince à balles rotative T453 et permet ainsi le transport de la plupart des conteneurs ou caisses équipés de fourreaux.



L'accessoire est équipé d'une rotation de 360° sans fin dans les deux sens.



L'accessoire est alimenté par l'hydraulique du chariot. Dans ce cas deux fonctions hydrauliques supplémentaires doivent être prévues sur le chariot.



L'accessoire est livré d'origine sans déplacement latéral. Il est quand même possible de l'équiper du déplacement latéral permanent ou dans les vérins d'ouverture.



L'accessoire est prévu d'origine avec un pré pincement qui doit être pris en compte lors du choix de vos ouvertures.

L'accessoire est aussi disponible en version pour des contraintes sévères. Certains composants peuvent être protégés contre d'éventuels chocs.

Spécifications techniques

Model																	
1,5T453/180	1.250	500	655-1.755	970	440	37	1.200	125	6.013	7,6	2B	267	427	153	652	45	1.200
1,5T453/180	1.250	500	655-2.005	1.200	440	37	1.200	125	6.013	7,6	2B	267	420	155	668	45	1.200
2T453/180	2.000	500	575-1.875	1.040	440	42	1.200	150	7.700	9,7	2B	285	411	204	863	50	1.200
2T453/180	2.000	500	585-1.985	1.130	440	42	1.200	150	7.700	9,7	2B	285	409	205	871	50	1.200
2T453/180	2.000	500	585-2.185	1.330	440	42	1.200	150	7.700	9,7	2B	285	405	206	886	50	1.200
2T453/180	2.000	500	575-1.875	1.040	440	42	1.200	150	7.700	9,7	3B	285	411	204	863	50	1.200
2T453/180	2.000	500	585-1.985	1.130	440	42	1.200	150	7.700	9,7	3B	285	409	205	871	50	1.200
2T453/180	2.000	500	585-2.185	1.330	440	42	1.200	150	7.700	9,7	3B	285	405	206	886	50	1.200
3T453/180	2.500	500	695-2.095	1.130	470	47	1.200	150	8.950	11,3	3B	304	409	232	1.084	50	1.200
3T453/180	2.500	500	675-2.175	1.330	470	47	1.200	150	8.950	11,3	3B	304	406	234	1.102	50	1.200



Propriétés:

- Bonne visibilité
- Construction robuste
- Rotation 360° sans fin
- DL en option



- Attention: Seulement accrochage „B“ possible.
- Remarque: Les conteneurs doivent être pourvus de fourreaux.
- Livrable avec déplacement latéral - type T493/180 - sur demande.

Images de produits

