


## Pince rotative à bobines T458S

Petit bras fixe - 2 fonctions hydrauliques



### Description:

La pince rotative à bobines KAUP grande visibilité T458S est spécialement conçue pour le transport de petites bobines à partir d'une largeur de 150 mm.



L'accessoire est équipé d'une rotation de 360° sans fin dans les deux sens.



L'accessoire est alimenté par l'hydraulique du chariot. Dans ce cas deux fonctions hydrauliques supplémentaires doivent être prévues sur le chariot.



L'accessoire est livré d'origine sans déplacement latéral. Il est quand même possible de l'équiper du déplacement latéral permanent ou dans les vérins d'ouverture.



L'accessoire peut être équipé avec des revêtements de plateaux de serrage différents.



## Pince rotative à bobines T458S

### Spécifications techniques

Model													
1T458S	350	90°	600	250-1.200	180	200	84	1.950	--	2	340	258	245
1T458S	350	360°	600	250-1.200	180	200	109	2.570	3,0	2	320	222	260



## Propriétés:

- Bonne visibilité
- Déport et poids propre avantageux
- Bras fins et solides
- Différents recouvrements des patins de serrage
- Rotation 360° sans fin



- La capacité est calculée par rapport au  $\varnothing$  maxi de la bobine.
- Pour la prise de bobine à l'horizontale, une inclinaison de mât de 5° est nécessaire.
- Revêtement des plateaux de serrage voir sous Compléments.

## Images de produits

