


Positionneur de fourches convoyeuses T180FG-2-4S

avec déplacement latéral permanent -
avec fourches réglables - 2 fonctions
hydrauliques + électrovanne



Description:

La variabilité est le premier atout du positionneur de fourches convoyeuses T180FG-2-4S. Le DL permanent et l'ouverture hydraulique des fourches facilitent la prise précise des charges palettisées et non palettisées.



Si l'accessoire a besoin de plus de deux fonctions hydrauliques sur le chariot il faudra prévoir en plus l'installation d'une électrovanne sur l'accessoire.



L'accessoire est livré d'origine avec le déplacement latéral permanent. La course maximale possible (p. Ex. ± 100 mm) est du coup indépendante de la position des fourches ou des bras et reste toujours disponible.



Positionneur de fourches convoyeuses T180FG-2-4S

Spécifications techniques

Model														
1,8T180FG-2-4S	Europaletten	1.600	600	±100	570-850	1.020	100	74	1.250	2	125	326	90	225
1,8T180FG-2-4S	Europaletten	1.200	800	±100	570-850	1.020	100	74	1.650	2	125	464	71	260



Propriétés:

- Bonne visibilité
- Faible déport
- Utilisation de la capacité maxi du chariot
- DL permanent de série



Images de produits

