


Pousseur de charge T141S, T142S ¹⁾

Pousseur de charge avec
récupérateur de palette bois T142S 2
fonctions hydrauliques



Description:

Le pousseur T141S¹⁾ et le pousseur avec récupérateur de palettes T142S font partie de la famille des tireurs pousseurs KAUP. Ces accessoires travaillent toujours avec les palettes bois ou plastiques (T141S) ou bien les récupère (T142S). Le pousseur est fixé directement sur le tablier entre les fourches et peut être combinés avec d'autres accessoires KAUP.



L'accessoire est alimenté par l'hydraulique du chariot. Dans ce cas une fonction hydraulique supplémentaire doit être prévue sur le chariot.



L'accessoire est alimenté par l'hydraulique du chariot. Dans ce cas deux fonctions hydrauliques supplémentaires doivent être prévues sur le chariot.



L'accessoire est livré d'origine sans déplacement latéral. Il est quand même possible de l'équiper du déplacement latéral permanent ou dans les vérins d'ouverture.



L'accessoire d'origine est livré sans fourche. Il est possible d'utiliser des fourches suivant la norme ISO 2328.



Pousseur de charge T141S, T142S 1)

Spécifications techniques

Model										
2T141S	2.000	800	850	945	260	1.020	2	280	165	285
2T141S	2.000	800	850	945	260	1.020	3	280	165	285
2T142S	2.000	800	850	970	260	1.090	2	287	165	340
2T142S	2.000	800	850	970	260	1.090	3	287	165	340
2T141S	2.000	800	1.300	945	260	1.020	2	280	165	285
2T141S	2.000	800	1.300	945	260	1.020	3	280	165	285
2T142S	2.000	800	1.300	970	260	1.090	2	287	165	340
2T142S	2.000	800	1.300	970	260	1.090	3	287	165	340
3T142S	3.000	800	1.300	970	260	1.090	2	287	165	340
3T142S	3.000	800	1.300	970	260	1.090	3	287	165	340



Propriétés:

- Construction solide
- Bonne visibilité au travers de l'accessoire
- Bonne capacité résiduelle
- Système à ciseaux autoporté
- Différentes longueurs de fourches possibles
- Pousseur multi-fourches sur demande
- Combinaison avec d'autres accessoires (par ex. TDL)



- Livré sans fourche.
- 1) Pousseur de charge T141S - 1 fonction hydraulique
- 1) Pousseur de charge avec récupérateur de palette bois T142S 2 - fonctions hydrauliques
- Fourches voir type T180.
- Vérifier la cote «V» lors de la détermination de la longueur des fourches.
- Pousseur de charge multi fourches T141S/180 sur demande.

Images de produits

