


Tablier basculant T130

1 fonction hydraulique



Description:

La différence principale entre un tablier basculant et un tablier porte fourche standard est que le tablier basculant T130 peut basculer vers l'avant de 90°. Combiné à un autre accessoire nécessitant un basculement, cet accessoire ouvre de multiples possibilités.



L'accessoire est alimenté par l'hydraulique du chariot. Dans ce cas une fonction hydraulique supplémentaire doit être prévue sur le chariot.



L'accessoire est livré d'origine sans déplacement latéral. Il est quand même possible de l'équiper du déplacement latéral permanent ou dans les vérins d'ouverture.



L'accessoire est équipé d'un dispositif de basculement frontal de 60°.



L'accessoire d'origine est livré sans fourche. Il est possible d'utiliser des fourches suivant la norme ISO 2328.



Tablier basculant T130

Spécifications techniques

Model											
2T130	2.000	600	1.100	725	1.000	2	280	170	250	60°	0°
3T130	2.400	600	1.100	725	1.000	3	290	185	270	60°	0°
4T130	3.600	600	1.100	725	1.000	3	290	170	410	60°	0°
5T130	4.600	600	1.100	820	1.050	4	422	240	500	60°	0°
6T130	6.900	600	1.100	820	1.050	4	422	250	580	60°	0°



Propriétés:

- Basculement frontal de 90° en option
- Sur demande: basculement avant et arrière
- Utilisation des fourches d'origine chariot



- Sur demande avec basculement avant de +90° ou même avec un angle de basculement de +45°/-30°.

Images de produits

