


## Traverses T180LA

amovibles sur fourches



### Description:

La traverse T180LA de Kaup s'enfile directement sur les fourches du chariot. Elle sert essentiellement au transport de longs tuyaux ou de plaques ou planches très larges.



Spécifications techniques

| Model     |       |       |       |       |     |    |       |     |     |     |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-----|----|-------|-----|-----|-----|
| 1,5T180LA | 1.600 | 600   | 1.000 | 4.000 | 100 | 40 | 1.200 | 155 | 315 | 290 |
| 2T180LA   | 2.500 | 600   | 1.000 | 4.000 | 120 | 45 | 1.200 | 155 | 335 | 320 |
| 3,5T180LA | 3.500 | 600   | 1.000 | 4.000 | 120 | 45 | 1.200 | 175 | 345 | 360 |
| 4,5T180LA | 4.500 | 600   | 1.000 | 4.000 | 120 | 50 | 1.200 | 175 | 350 | 370 |
| 8T180LA   | 8.000 | 600   | 1.500 | 4.000 | 150 | 60 | 1.200 | 175 | 375 | 425 |
| 10T180LA  | 8.000 | 1.100 | 1.500 | 4.000 | 150 | 70 | 1.800 | 175 | 635 | 590 |



## Propriétés:

- Construction robuste
- Montage simplifié
- Utilisation fourches d'origine chariot
- En option: accrochage sur tablier ISO au lieu sur fourches



- Sur demande: Capacités supérieures, autres largeurs de traverses et longueurs des fourches.
- Équipée de série avec goupilles de sécurité sur l'arrière des fourches contre tout glissement intempestif.

## Images de produits

