


Förderbandgabel T180FG

1 Hydraulikfunktion



Beschreibung:

Der Einstieg in die Welt der Förderbandgabeln von KAUP ist die Baureihe T180FG. Direkt mit einem ISO-Anschluss in Seitenschieber oder Zinkenverstellgerät von KAUP eingehängt, erweitern die Förderbandgabeln die Einsatzmöglichkeiten der bekannten Anbaugeräte noch einmal.



Das Anbaugerät wird hydraulisch betrieben und über die Staplerhydraulik mit Öl versorgt. Hierfür ist eine zusätzliche Hydraulikfunktion am Stapler erforderlich.



Förderbandgabel T180FG

Technische Daten

Model	Trfk kg	LSP mm	E mm	D mm	G mm	Anzahl Bänder	ISO	V mm	ESP Z mm	ESP _v Y mm	Gewicht kg	Preis per Paar €
1,8T180FG	1.600	600	100	74	1.250	1	2	130	317	85	119	
1,8T180FG	1.200	800	100	74	1.650	1	2	130	452	68	136	
1,8T180FG	800	1.250	100	74	1.970	1	2	130	567	57	149	



Eigenschaften:

- Beste Sichtverhältnisse
- Maximale Staplertragfähigkeit
- Anzahl der Bänder und Gabelabmessungen flexibel anpassbar



- Anzahl der Bänder und Gabelabmessungen können einsatzspezifisch (instabiler Ware) angepasst werden - auf Anfrage

Produktbilder

