


Zinkenverstellgerät T466ZH

ohne Seitenschub - 1
Hydraulikfunktion



Beschreibung:

KAUP verfügt als führender Hersteller von Anbaugeräten auch über ein komplettes Programm an Anbaugeräten für Schubmaststapler. Das Zinkenverstellgerät T466ZH ist eines davon. Die individuellen Daten der Radarme und der Absenkungsbegrenzung sowie die mögliche Breite des Anbaugerätes und andere technische Daten machen Schubmaststapler aber sehr komplex. Deshalb ist eine direkte Kontaktaufnahme mit unserem Projektteam vorab nötig, um unsere Anbau- bzw. Zusatzgeräte für jeden Schubmaststapler individuell anzupassen.



Anbaugerät ist serienmäßig ohne Seitenschub. Es kann optional auch mit separatem oder mit Ventilblock-Seitenschub ausgestattet werden.



Das Anbaugerät wird hydraulisch betrieben und über die Staplerhydraulik mit Öl versorgt. Hierfür ist eine zusätzliche Hydraulikfunktion am Stapler erforderlich.



Das Gerät ist in einer Version für den Einsatz in explosionsgefährdeter Umgebung erhältlich.



Zinkenverstellgerät T466ZH

Technische Daten

Model	Trfk kg	LSP mm	A mm	B mm	D mm	D1 mm	E mm	G mm	ISO	V mm	ESP Z mm	ESP _v Y mm	Gewicht kg	Preis €	Mehrpreis je 100mm längerer Gabel €
2T466ZH	1.900	600	325-1.285	1.250	40	50	120	1.200	2	126	258	191	270		
2T466ZH	1.900	600	320-1.780	1.720	40	50	120	1.200	2	135	222	318	380		
2T466ZH	1.900	600	320-1.900	1.860	40	50	120	1.200	2	135	219	324	390		



Eigenschaften:

- Vorgehängtes Zinkenverstellgerät für Schubmaststapler mit verlängerten Gabelrücken
- Sehr gute Restragfähigkeit
- Ausgezeichnete Sichtverhältnisse
- Lieferung mit angeschweißten Gabelzinken
- Lieferung Anschraubgabeln für verschleißintensive Einsätze optional
- Öffnungsbereich größer als Baubreite
- Baubreite des Gerätes und damit der Öffnungsbereich ist nicht abhängig von der Breite des Staplergabelträgers



Produktbilder

