


Empujador de carga T141S, T142S ¹⁾

Empujador de carga con retenedor de paleta T142S 2 funciones hidráulicas



Descripción:

El empujador KAUP T141S¹⁾ y el empujador con retención de paleta T142S son parte del programa de productos Push-Pull. Al contrario que en la carga de "palletless" con el uso de este implemento la carga es o bien empujada completamente de la paleta de madera o plástico (T141S) o bien separada de la paleta (T142S). Los empujadores están montados directamente sobre los portahorquillas y entre las horquillas existentes y pueden ser combinados con otros implementos KAUP.



El implemento es operado hidráulicamente, por ej. con suministro de aceite desde el sistema hidráulico de la carretilla. La carretilla requiere una función hidráulica adicional.



El implemento es operado hidráulicamente, por ej. con suministro de aceite desde el sistema hidráulico de la carretilla. La carretilla requiere dos funciones hidráulicas adicionales.



El implemento está diseñado de serie sin desplazamiento lateral. Se puede montar con desplazador lateral separado o por válvula bajo demanda.



Los implementos se suministran de serie sin horquillas. Se pueden montar todas las horquillas de acuerdo con la ISO 2330. Disponible horquillas modelo T180.



Empujador de carga T141S, T142S 1)

Especificaciones técnicas

Model										
2T141S	2.000	800	850	945	260	1.020	2	280	165	285
2T141S	2.000	800	850	945	260	1.020	3	280	165	285
2T142S	2.000	800	850	970	260	1.090	2	287	165	340
2T142S	2.000	800	850	970	260	1.090	3	287	165	340
2T141S	2.000	800	1.300	945	260	1.020	2	280	165	285
2T141S	2.000	800	1.300	945	260	1.020	3	280	165	285
2T142S	2.000	800	1.300	970	260	1.090	2	287	165	340
2T142S	2.000	800	1.300	970	260	1.090	3	287	165	340
3T142S	3.000	800	1.300	970	260	1.090	2	287	165	340
3T142S	3.000	800	1.300	970	260	1.090	3	287	165	340



Propiedades:

- Construcción sólida
- Buenas condiciones de visibilidad a través del implemento
- Buena capacidad residual
- Sistema de tijera autoportante
- Diferentes longitudes de horquillas
- Empujadores multihorquillas disponibles bajo pedido
- Combinación con otros implementos - por ej. desplazadores laterales



- Las horquillas no se suministran con el accesorio.
- 1) Empujador de carga T141S - 1 función hidráulica
- 1) Empujador de carga con retenedor de paleta T142S - 2 funciones hidráulicas
- Horquillas vease modelo T180.
- Por favor, al elegir la longitud de las horquillas, tengan en cuenta la medida "ESP".
- Empujador multihorquillas T141S/180 disponible bajo demanda.

Imágenes del producto

