


Espolón T185

Versión tubular



Descripción:

El espolón KAUP T185 en su versión de tubo de acero se puede montar en carretillas donde sea necesario transportar tubos, bobinas o cualquier otro material redondeado. Los espolones con capacidades de hasta 80 toneladas se pueden ver en el programa de KAUP.



Especificaciones técnicas

Model												
4T185	160	500	600	150	1.000	4.000	500	3	60	190	210	6,09
5T185	195	600	750	150	1.000	6.000	500	4	60	177	305	7,59
8T185	195	600	750	150	1.000	9.600	500	4	80	172	380	8,57
10T185	220	800	900	-	1.000	12.000	500	-	90	160	555	12,00
15T185	300	900	1.100	-	1.000	18.000	500	-	100	134	800	12,00
20T185	360	1.050	1.150	-	1.000	24.000	500	-	100	133	950	14,60
25T185	360	1.200	1.200	-	1.000	30.000	500	-	100	135	1.170	20,50
40T185	360	1.300	1.200	-	1.000	48.000	500	-	140	170	1.800	34,40
60T185	420	1.300	1.300	-	1.000	80.000	500	-	140	200	1.995	41,50
80T185	510	1.400	1.600	-	1.000	100.800	500	-	160	215	3.000	56,50



Propiedades:

- Fabricados de acero con alta resistencia a la tracción y elasticidad
- Sólido diseño
- Montaje directo sobre el portahorquillas - a partir de 12 toneladas, montaje con PIN-type
- Opcionalmente el espolón se puede ser cubrir con poliuretano



- Sobre demanda enganche Terminal West / Pin-Type.
- A partir del 10T185 las medidas A/B son solo ejemplares y deben ser adaptadas al enganche de la carretilla.

Imágenes del producto

