


Pinza de electrodomésticos con giro frontal de 90° 2T413G-2H

con desplazamiento lateral independiente - cara interior de los brazos recubierta de goma dos brazos con giro de 90° - 2 funciones hidráulicas



Descripción:

Con la pinza de electrodomésticos inclinable KAUP 2T413G-2H es posible tomar una carga e inclinarla 90° hacia adelante de forma segura. Por eso, este implemento es especialmente apropiado para mover mercancías almacenadas o cargar y descargar camiones, vagones y contenedores y utilizar además, óptimamente la altura de los mismos.



El implemento requiere más de dos funciones hidráulicas para ser operado. En este caso uno de los circuitos hidráulicos es activado con el uso de una electroválvula que es parte del implemento.



El implemento tiene desplazamiento lateral separado de serie. La máxima carrera permitida de desplazamiento (por ej. +/- 100 mm) está siempre disponible, independiente de la posición de los brazos u horquillas (con pinzas o con posicionadores).



El implemento se inclina hidráulicamente 90°.



Los implementos se pueden equipar con diferentes tipos de superficie de contacto especialmente indicados para cada aplicación.



Pinza de electrodomésticos con giro frontal de 90° 2T413G-2H

Especificaciones técnicas

Model														
2T413G-2H	300	1.000	±100	540-2.160	1.260	1.200	102	580	1.000	2	143	670	265	790
2T413G-2H	300	1.000	±100	540-2.160	1.260	1.200	102	580	1.000	3	143	670	265	790



Propiedades:

- Desplazamiento lateral independiente de serie
- Placas de contacto de los brazos inclinable hasta 90° hidráulicamente
- Reja de apoyo de carga opcionalmente



- Sobre demanda aumento de longitud / altura de los brazos (Incremento de precio).
- Tipos de recubrimiento véase apartado accesorios en lista de precios.
- Sobre demanda sin desplazamiento lateral modelo 2T403G-2H
- Apoyo de carga vease modelo T479

Imágenes del producto

