



B&B
attachments



DAS SCHNELLWECHSELSYSTEM
zum Wechseln von Gabelstapleranbaugeräten

 **PowerMount**



Partner der Wahl für die Gabelstaplerindustrie



PowerMount

PowerMount von B&B Attachments ist ein Schnellwechselsystem, das einen schnelleres, einfacheres und sichereres Wechseln von Gabelstapleranbaugeräten ermöglicht. Anbaugeräte können nun vom Fahrer in 60 bis 90 Sekunden sicher an- und abgebaut werden, sodass Ihre Gabelstaplerflotte höchst flexibel und kosteneffizienter wird.

Aufgrund von Anfragen großer Flottennutzer in der Gabelstaplerindustrie hat B&B Attachments PowerMount entwickelt – ein einzigartiges System, mit dem sich schnell ein hydraulisches Anbaugerät, wie z. B. das weitverbreitete Doppelpalettengerät, gegen ein anderes auswechseln lässt, das möglicherweise sofort benötigt wird, um eine Spezialladung zu bewegen. Mit PowerMount lassen sich Anbaugeräte in nur 60–90 Sekunden auswechseln, ohne dass ein Techniker erforderlich ist, wodurch ein schneller, einfacher und sicherer Austausch von Gabelstapleranbauten gewährleistet ist.

Außerdem kann ein Gabelstapler so mehrere Anbaugeräte nutzen, wodurch die bestmögliche Auslastung der Gabelstaplerflotte gewährleistet wird. PowerMount hat das Potenzial, die Flottenkosten erheblich zu senken und die Flottenauslastung bei Gabelstaplern zu verbessern. So können die Mitarbeiter mit weniger Gabelstaplern arbeiten, wie an mehreren Standorten, die derzeit PowerMount verwenden, zu beobachten ist.

Gabelstapler mit speziellen Anbaugeräten können die Nutzung des Staplers auf wenige Stunden pro Tag beschränken, sodass Sie im Endeffekt dafür bezahlen, dass der Stapler einen Großteil der Zeit nicht eingesetzt wird. Das Schnellwechselkupplungssystem mit bis zu 3 Anschlüssen für Hydraulikfunktionen ermöglicht es dem Fahrer, Anbaugeräte ohne Hilfe eines Technikers schnell und einfach auszuwechseln.




Das PowerMount-System erhöht zudem die Sicherheit

vor Ort, da die Fahrer eher die richtige Ausrüstung zur Durchführung der einzelnen Aufgabe auswählen, anstatt Kompromisse einzugehen, indem sie versuchen, das zu diesem Zeitpunkt montierte Anbaugerät zu verwenden. Das einzigartige Verriegelungssystem mit optischem Alarm macht PowerMount zu einem sicheren und einfachen Werkzeug für den Fahrer.

PowerMount ist eine unabdingbare Voraussetzung für jedes Unternehmen, das mehr als ein Gabelstapler-Anbaugerät verwendet.



B&B
attachments



Optionen

Integrierte oder vorgehängte Version passend für praktisch jeden Gabelstapler.

Schnellwechselkupplungssystem mit bis zu 4 Hydraulikanschlüssen und ein 7-poliger elektrischer Anschluss für Anbaugeräte.

Erhältlich in ISO-Klasse 3 und 4 (alle Optionen unterliegen dem Staplertyp und der Standortbewertung).

Spezifikationen des ISO3A-Gerätes

Tragfähigkeit:	5000 kg bei 500 mm
LSPVorbaumaß:	100 mm
Eigenschwerpunkt:	115 mm
Eigengewicht:	312 kg (Integrierte Version)
Baubreite (A):	1.300 mm
Betriebsdruck:	170 bar (max.)

1 Hydraulikfunktion erforderlich

Montage angepasst an den Gabelstapler

Ihre Vorteile

- Ermöglicht das Auswechseln eines hydraulischen Anbaugeräts gegen ein anderes in 60–90 Sekunden
- Bereits vorhandene sowie neue Anbaugeräte können problemlos für die Verwendung mit PowerMount eingerichtet werden
- Schnell und einfach – der Fahrer kann Anbaugeräte ohne einen Techniker wechseln
- Die Sicht durch PowerMount hindurch ist enorm gut – nahezu wie durch den Originalgabelträger
- Das Eigengewicht und das Vorbaumaß des Geräts sind minimal, sodass die Reduzierung der Tragfähigkeit sehr gering ist
- Robustes und unkompliziertes Design garantiert zuverlässige Funktion und lange Einsatzdauer
- Kann an praktisch jedem Gabelstapler montiert werden
- Optische und akustische Warnvorrichtungen gewährleistet die sichere Verriegelung der Anbaugeräte
- Anbaugerätehydraulik kann auch unter vollem Staplerdruck gekoppelt werden
- Unterstützt durch die nationale Serviceabdeckung von B&B Attachments
- Erhebliche Senkung der Betriebskosten
- Nutzen Sie Ihre Gabelstaplerflotte effektiver
- Verringert das Unfallrisiko durch unsachgemäßen Gebrauch der Ausrüstung



B&B

attachments



Unit 46
Colbourne Avenue
Nelson Park
Cramlington
Northumberland
NE23 1WD
United Kingdom

T: +44 (0)1670 737373
F: +44 (0)1670 736286
www.bandbattachments.com