


## Positionneur de fourches pour chariots rétract T160B

Sans déplacement latéral -  
Accessoire sans fourche - Il est  
possible d'utiliser des fourches  
suivant la norme ISO 2328.



### Description:

En tant que leader des constructeurs d'accessoires, KAUP se doit de proposer une gamme d'accessoires pour chariots à mât rétractable. Le positionneur de fourches T160B en fait partie. Du fait de la complexité d'adaptation (données techniques des longerons, oscillation, largeur du tablier etc.), nous vous demandons de vous mettre en rapport avec notre service technique pour toute demande d'offre.



L'accessoire est livré d'origine sans déplacement latéral. Il est quand même possible de l'équiper du déplacement latéral permanent ou dans les vérins d'ouverture.



L'accessoire est alimenté par l'hydraulique du chariot. Dans ce cas une fonction hydraulique supplémentaire doit être prévue sur le chariot.



L'accessoire peut être équipé d'un dossier de charge de type T479. Pour les accessoires de la gamme T160B et T466B jusqu'à 4.8T peut être équipé d'un dossier de charge de type T479.1.



L'accessoire d'origine est livré sans fourche. Il est possible d'utiliser des fourches suivant la norme ISO 2328.



# Positionneur de fourches pour chariots rétract T160B

## Spécifications techniques

| Model    |       |     |         |         |         |     |     |     |     |   |    |    |     |     |
|----------|-------|-----|---------|---------|---------|-----|-----|-----|-----|---|----|----|-----|-----|
| 2T160B   | 2.080 | 600 | 150-410 | 250-510 | 320-580 | 750 | 750 | 240 | 120 | 2 | 96 | 33 | 234 | 100 |
| 2T160B   | 2.080 | 600 | 180-440 | 250-510 | 350-610 | 750 | 750 | 240 | 120 | 2 | 96 | 33 | 234 | 100 |
| 2T160B   | 2.080 | 600 | 150-550 | 250-650 | 320-720 | 750 | 890 | 240 | 120 | 2 | 96 | 33 | 234 | 100 |
| 2,5T160B | 2.500 | 600 | 150-410 | 250-510 | 320-580 | 750 | 750 | 240 | 120 | 2 | 96 | 30 | 246 | 105 |
| 2,5T160B | 2.500 | 600 | 180-440 | 250-510 | 350-610 | 750 | 750 | 240 | 120 | 2 | 96 | 30 | 246 | 105 |
| 2,5T160B | 2.500 | 600 | 150-550 | 250-650 | 320-720 | 750 | 890 | 240 | 120 | 2 | 96 | 30 | 245 | 105 |



## Propriétés:

- Positionneur rapporté pour chariots retract
- Très bonne capacité résiduelle
- Excellente visibilité



- Cet accessoire n'est pas adapté pour les utilisations en pincement entre les fourches.
- Accessoire disponible avec déplacement latéral.
- Dossieret de charge voir type T479 et T479.1
- Fourches voir type T180.

## Images de produits