


Positionneur rotatif de fourches T456BZ

Rotation 360° sans fin - 2 fonctions hydrauliques



Description:

Cet accessoire réunit les avantages de 2 accessoires: la tête rotative et le positionneur de fourches. Construit avec des composants mille fois éprouvés il en résulte un accessoire robuste permettant de nombreuses adaptations.



L'accessoire est équipé d'une rotation de 360° sans fin dans les deux sens.



L'accessoire est livré d'origine sans déplacement latéral. Il est quand même possible de l'équiper du déplacement latéral permanent ou dans les vérins d'ouverture.



L'accessoire est alimenté par l'hydraulique du chariot. Dans ce cas deux fonctions hydrauliques supplémentaires doivent être prévues sur le chariot.



L'accessoire est aussi disponible en version anti-déflagrant appropriée aux milieux explosifs.



L'accessoire n'est pas adapté pour les utilisations en pincement entre les fourches.



Positionneur rotatif de fourches T456BZ

Spécifications techniques

Model																
2T456BZ	2.500	500	130-930	1.150	45	120	1.200	269	457	33	7.700	9,7	2	210	261	455
2T456BZ	2.500	500	130-930	1.150	45	120	1.200	269	457	33	7.700	9,7	3	210	261	455
3,5T456BZ	3.600	500	130-930	1.150	50	150	1.200	338	395	40	8.950	11,3	3	258	271	703
4,5T456BZ	4.500	500	130-1.130	1.350	60	150	1.200	338	395	40	8.950	11,3	3	261	279	788
5T456BZ	5.000	600	260-1.260	1.700	60	150	1.200	351	445	40	13.434	15,7	4	334	309	980



Propriétés:

- Bonne visibilité
- Rotation 360° sans fin
- Construction robuste
- Livrable également avec fourches boulonnées
- TDL en option
- Sur demande capacité et largeurs supérieures.



- Md: Moment de force dP = 125 bar
- Cet accessoire n'est pas adapté pour les utilisations en pincement entre les fourches.
- Aussi livrable avec fourches boulonnées: T456BZA
- Livrable avec déplacement latéral - type T496BZ - sur demande.

Images de produits

