


Retourneur de palettes T451WA

360° sans fin, avec pousseur de charge - 2 fonctions hydrauliques et 1 fonction électrique (Electrovanne comprise)



Description:

Le retourneur pousseur T451WA de KAUP sera utilisé là où la charge aura besoin d'être tournée et transférée par exemple sur une palette unique ou directement à bord d'un camion ou d'un conteneur. Pour cela la charge palettisée devra être pincée entre les fourches et tournée à 180°. A l'ouverture de la pince, la charge repose sur les 2 plaques et à l'aide d'une grille de poussée, la charge est transférée soit sur une autre palette soit directement sur le camion.



L'accessoire est équipé d'une rotation de 360° sans fin dans les deux sens.



L'accessoire est alimenté par l'hydraulique du chariot. Dans ce cas deux fonctions hydrauliques supplémentaires doivent être prévues sur le chariot.



L'accessoire est livré d'origine sans déplacement latéral. Il est quand même possible de l'équiper du déplacement latéral permanent ou dans les vérins d'ouverture.



L'accessoire est aussi disponible en version anti-déflagrant appropriée aux milieux explosifs.



L'accessoire est prévu d'origine avec un pré pincement qui doit être pris en compte lors du choix de vos ouvertures.

L'accessoire est aussi disponible en version pour des contraintes sévères. Certains composants peuvent être protégés contre d'éventuels chocs.



Retourneur de palettes T451WA

Spécifications techniques

Model																	
2T451WA	1.400	600	700-1.200	1.100	1.250	50	150	650	1.200	565	1.045	7.700	9,7	2	422	455	1.082
2T451WA	1.400	600	700-1.200	1.100	1.250	50	150	650	1.200	565	1.045	7.700	9,7	3	422	455	1.082
3T451WA	2.000	600	1.050-1.675	1.300	1.250	60	160	650	1.200	735	1.135	14.823	17,4	3	509	405	1.550
3T451WA	2.000	600	1.050-1.675	1.300	1.250	60	160	650	1.200	735	1.135	14.823	17,4	4	481	380	1.620
4T451WA	2.500	600	1.050-1.675	1.300	1.250	60	160	650	1.200	735	1.135	14.823	17,4	4	490	395	1.755



Propriétés:

- Construction solide
- Rotation 360° sans fin
- DL en option



- Déplacement latéral avec course spéciale pour chargement de conteneurs.
- Plaque latéral de maintien sur demande.
- Livrable avec déplacement latéral - type T491WA - sur demande.

Images de produits

