


Tablier à déplacement latéral intégré T151I

1 fonction hydraulique



Description:

KAUP propose un programme complet de tablier à déplacement latéral intégrés y compris avec tablier à déplacement latéral à grande course.



L'accessoire est alimenté par l'hydraulique du chariot. Dans ce cas une fonction hydraulique supplémentaire doit être prévue sur le chariot.



L'accessoire peut être équipé d'un dossieret de charge de type T179.



L'accessoire est aussi disponible en version anti-déflagrant appropriée aux milieux explosifs.



L'accessoire d'origine est livré sans fourche. Il est possible d'utiliser des fourches suivant la norme ISO 2328.

Spécifications techniques

Model								
1,5T151I	1.750	500	1.040	±100	2	61	36	92
2,5T151I	2.500	500	1.150	±100	2	70	36	102
3T151I	3.000	500	1.150	±100	3	75	35	130
3,5T151I	3.500	500	1.150	±100	3	85	43	135
4,5T151I	4.500	500	1.350	±100	3	85	44	200
4,8T151I	5.000	500	1.350	±100	3	90	43	220
5T151I	5.000	600	1.350	±100	3	111	55	167
6T151I	6.000	600	1.550	±140	4	95	47	280
6T151I	6.000	600	1.650	±140	4	95	47	298
6T151I	6.000	600	1.800	±140	4	95	47	310
8T151I	8.000	600	1.800	±160	4	166	77	395
8T151I	8.000	600	2.260	±160	4	166	85	465
10T151I	8.000	1.100	1.860	±160	4	210	110	622
10T151I	8.000	1.100	2.260	±160	4	210	114	680
10T151I	8.000	1.100	2.400	±160	4	210	115	700
12T151I ⁽²⁾	12.000	600	2.600	±150	--	215	165	2.650
16T151I ⁽²⁾	16.000	600	2.800	±150	--	215	175	2.780



Points forts:

- Très bonne capacité résiduelle
- Visibilité maximale
- Réduction minimale des frottements qui permet de prolonger leur durée de vie en particulier pour des chariots électriques.



- Capacités plus importantes et autres largeurs sur demande.
- 1) Les poids et CDG sont indiqués sans tenir compte des «joues»
- 2) Y compris fourches 180 x 80 x 1.200 mm ou 180 x 90 x 1.200 mm au choix.
- Pour calculer la capacité résiduelle, il faudra retrancher l'épaisseur du tablier d'origine au déport de l'équipement.
- Dossieret de charge voir type T179
- En option, version antideflagrante

Images de produits

