


Tête rotative 360° sans fin - version pêche T351.1S / T351.1.3S

1 fonction hydraulique



Description:

En plus de la version Fonderie, KAUP propose également deux versions spéciales pêche, livrées avec une double couche de peinture marine, des vis galvanisées et des perçages obstrués au silicone. Cette version est également agréée pour des travaux de tannage.



L'accessoire est équipé d'une rotation de 360° sans fin dans les deux sens.



L'accessoire est livré d'origine en version pêche divisée en deux variantes T351.1S et T351.1.3S.



L'accessoire est livré d'origine sans déplacement latéral. Il est quand même possible de l'équiper du déplacement latéral permanent ou dans les vérins d'ouverture.



L'accessoire est alimenté par l'hydraulique du chariot. Dans ce cas une fonction hydraulique supplémentaire doit être prévue sur le chariot.



L'accessoire d'origine est livré sans fourche. Il est possible d'utiliser des fourches suivant la norme ISO 2328.



Tête rotative 360° sans fin - version pêche

T351.1S / T351.1.3S

Spécifications techniques

Model													
1T351.1S	1.800	500	560	890	213	478	33	2	6.013	7,6	155	83	180
2T351.1S	2.500	500	790	1.040	269	515	29	2	7.700	9,7	166	90	225
2,5T351.1S	3.200	500	790	1.100	269	515	33	3	7.700	9,7	177	98	290
1T351.1.3S	1.800	500	560	890	213	478	33	2	6.013	7,6	155	83	180
2T351.1.3S	2.500	500	790	1.040	269	515	29	2	7.700	9,7	166	90	225
2,5T351.1.3S	3.200	500	790	1.100	269	515	33	3	7.700	9,7	177	98	290



Propriétés:

- Version pêche
- Bonne visibilité
- Bonne capacité résiduelle
- Rotation 360° sans fin
- Construction robuste avec couronne dentée
- Utilisation des fourches d'origine
- En option: bras latéral de maintien - presseur de charge



- Il est possible d'avoir des têtes rotatives avec une vitesse de rotation plus grande sur demande
- Autres largeurs de la platine porte-fourche sur demande.
- Bras latéral de maintien amovible pour conteneurs - longueur 800 mm (en supplément)
- Bras latéral de maintien amovible et rabattable - longueur 800 mm (en supplément)
- Presseur spécial avec griffe de maintien T167 pour vidage de pallox, conteneurs, caisses etc. (sur demande).
- Fourches pour KAUP tête rotatives sur demande.
- En utilisation sur des têtes rotatives lors d'une rotation en charge, les talons de fourches sont soumis à des efforts très importants qui agissent sur le crochet inférieur de la fourche.
- Pour ces applications, KAUP recommande des fourches avec crochet inférieur renforcé.

Images de produits

